# Stampanti HP PageWide XL serie 5200



Aumentate produttività ed efficienza dei costi grazie a funzionalità rapide di stampa/scansione/copia<sup>1</sup>



#### Produzione immediata di stampe a colori e in bianco e nero

- Rispondete immediatamente alle richieste dei vostri clienti con velocità di stampa fino a 20 pagine A1/minuto.2
- Stampe tecniche affidabili con gli inchiostri a pigmenti HP PageWide XL: colori vivaci, linee nette e dettagli precisi, per una qualità superiore alla tecnologia LED.
- Produttività incrementata: un solo dispositivo per gestire formati e tipi di carta misti nel 50% del tempo, stampa colori/BN mista, non richiede collazione manuale.4

#### Aumentate efficienza e sicurezza, ottimizzate i flussi di lavoro

- Il touchscreen da 15", il più ampio sul mercato<sup>5</sup>, semplifica il controllo della stampante dal lato frontale e posteriore.
- Risparmiate tempo: gestite gli stili di piegatura, aggiungete separatori di processo e rilevate i livelli nascosti prima di lanciare la stampa con HP SmartStream.
- Effettuate scansioni immediate con anteprime in tempo reale e funzionalità di post-editing.
- Proteggete la vostra rete con la stampante più sicura al mondo<sup>6</sup>: controllate l'accesso alla stampante e create le vostre impostazioni di sicurezza.

## Riducete i costi di produzione fino al 30%<sup>7</sup>

- Stampate, scansionate ed effettuate copie a colori e in bianco e nero con un'unica soluzione a marchio HP.
- Assumente il controllo generale dei costi di stampa con il software HP SmartTracker.
- Un consumo energetico fino a 10 volte inferiore rispetto alle stampanti a LED paragonabili.8
- Eco-Carton sostituisce le cartucce tradizionali, riducendo la plastica dell'80%, e la CO2e del 66%<sup>9</sup>, con ritiro gratuito.<sup>10</sup>

#### Per ulteriori informazioni, visitate http://www.hp.com/go/pagewidexl5200

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Le caratteristiche multifunzione sono disponibili solamente sulla stampante multifunzione HP PageWide XL 5200.

La stampante HP PageWide XL serie 5200 garantisce 20 stampe CAD A1 in 1 minuto. Il numero di pagine varia a seconda della modalità di stampa e dell'applicazione stampata.

Sulla base del test commissionati da HP ed effettuati da Sogeti a settembre 2020. Dettagli precisi basati sul numero di interruzioni di linea in 1,5 mm di linea. 1 pezzo sulle linee verticali C,M,XK. Stampa su carta comune Oce di 75 g tramite modalità di stampa equivalenti a velocità rapide/elevate. Per stampe effettuate con una stampante HP PageWide XL 8200 e stampanti paragonabili di diversi produttori che rappresentano la quota di mercato di maggioranza delle stampanti LED e UV gel a livello mondiale nel 2019 secondo IDC.

equivalent a velocità apide/elevate. Per stampe effettuate con una stampante HP PageWide XL 8200 e stampanti paragonabili di diversi produttori che rappresentano ia quou di inercato un inaggioranza delle stampanti LPD a viveno in viveno confrontate le stampanti LPD a viveno in viveno de la carna comune e patinata, misurando quindi il tempo dal momento dell'invio alla stampa completa dell'ultima pagina. Stampa in modalità di stampa rapida/CAD equivalente.

Sulla base dei confronti delle specifich de la panello frontale pubblicate, commissionati da HP ed effettuati da Sogeti a settembre 2020 in cui vengono confrontate le stampanti HP PageWide XL e i concorrenti che rappresentano la quota di mercato di maggioranza delle stampanti LED e UV gel a livello mondiale nel 2019 secondo IDC.

Sulla base dei confronti delle specifich dei sicurezza pubblicate, commissionati da HP ed effettuati da Sogeti a settembre 2020 in cui vengono confrontate le stampanti HP PageWide XL e i concorrenti che rappresentano la quota di mercato di maggioranza delle stampanti LED e UV gel a livello mondiale nel 2019 secondo IDC. Mentre di confronto e ulteriori dettagli disponibili sui richiesta.

Sulla base dei confronto del TCD e una stampante paragonabile della concorrena che rappresentano la quota di mercato di maggioranza delle stampanti LED e UV gel a livello mondiale nel 2019 secondo IDC. Periodo di analisi di 1 anno, considerando una produzione di 3.000 ms/mese co on una distribuzione delle categorie di stampa così ripartita: 70% linee, 20% inmaggini a bassa derista e 10% immaggini ad alta densità. Sulla base dei test commissionati da HP ed effettuati di Sogeti a settembre 2020. Stampanti paragonabili che utilizzano tecnologia LED sulla base di test ormissionati da HP ed effettuati di Sogeti a settembre 2020.

Sulla base dei test effettuati internamente da HP, pasali sullo standardi SO 20690 e d

## Specifiche tecniche

Generale	
Descrizione	Stampante o stampante multifunzione a colori per grandi formati
Tecnologia	Tecnologia HP PageWide
Applicazioni	Disegni al tratto; Mappe; Ortofotografie; Poster
Tipi di inchiostro	A base di pigmenti (C, M, Y, K)
Cartucce d'inchiostro	4 (C, M, Y, K)
Dimensioni cartuccia	1 L (K), 500 ml (C, M, Y)
Testine di stampa	8 (C, M, Y, K)
Durata media della testina di	32L
stampa	322
Garanzia testina di stampa	10 L o 12 mesi
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Precisione del tratto	±0,1% <sup>1</sup>
Velocità di stampa	
Velocità di stampa massima	15 m/min
A1/Arch D/ANSI D (prima lato lungo)	20 pagine/min, 1100 pagine/ora
A0/Arch E/ANSI E (prima lato corto)	11 pagine/min, 603 pagine/ora
Tempo di riscaldamento	Nessun riscaldamento
Stampa prima pagina	20 sec (da USB)
Supporti di stampa	
Supporti in rotolo	2 rotoli predefiniti con sostituzione automatica, espandibili fino a 4
Formato rotoli	Da 279 a 1016 mm
Diametro rotolo	Fino a 177 mm
Diametro interno rotolo	7,6 cm
Grammatura	Da 70 a 200 g/m²
Spessore del supporto	Fino a 0,4 mm
Tipi di supporti	Carta di qualità e carta riciclata, carta per manifesti, polipropilene, carta Tyvek, pellicola opaca
Uscita multimediale (opzionale	e) Impilatore superiore, impilatore ad alta capacità, piegatrice in linea
Scanner	
Descrizione	Scanner CIS 36" (91 cm)
Velocità	A colori: fino a 15,24 cm/sec scala di grigi: fino a 25,4 cm/sec
Risoluzione ottica	1200 dpi
Larghezza della scansione	Fino a 914 mm
Spessore originale	0,26 mm
Lunghezza copia massima	9,5 m
	a 50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG) <sup>2</sup>
Formato di scansione	JPG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDFA, multi-PDF, multi-PDFA (con aggiornamento PostScript)
Funzioni di scansione	Anteprima in tempo reale, analisi QuickSet, rimozione dello sfondo intelligente, miglioramento del nero, correzione automatica del disallineamento, riduzione della velocità di scansione,
Destinazione della scansione	impostazioni di post-editing (contrasto, luminosità, rotazione, ritaglio e inclinazione)  Storage stampante, unità USB, cartella di rete (SMB), cartella My Home, scansione verso e-mail, scansione su software HP SmartStream
Controller integrato	Scalisione Su Softwale Fir Stillal (Stream
Processore	Intel Core i3
Memoria	DDR4 da 16 GB
Disco rigido	1 SSD da 128 GB, 1 HDD da 500 GB, entrambi con crittografia automatica con AES-256
Linguaggi di stampa (standard	I) HP-GL/2, TIFF, JPEG
Linguaggi di stampa (opzional	e) Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (con aggiornamento PS / PDF)
Gestione remota	HP Partner Link, HP Server Web incorporato, HP Web Jetadmin
Connettività	
Interfacce	TCP/IP, BootP/DHCP, USB 2.0 host
Percorsi di stampa	Software HP SmartStream (opzionale), driver di stampa HP PageWide XL (PDF, HP-GL/2 e PCL3)
Interfaccia utente	
Interfaccia utente	Touchscreen capacitivo HD da 15,6" (396 mm) TFT (LED Blacklight), formato 16:9
Dimensioni (l x d x a)	
Stampante	1955 x 785 x 1414 mm
Spedizione	2257 x 1040 x 1578 mm
Peso	
Stampante	Stampante: 382 kg; Stampante multifunzione: 412 kg
Spedizione	Stampante: 516 kg; Stampante multifunzione: 541 kg
	and parties and only stampartic materializations. 37 ( Ng

#### Specifiche ambientali

Specificite difficientati	
Temperatura di funzionamenti	o da 5 a 40°C
Umidità operativa	da 20 a 80% RH, a seconda dei tipi di supporto
Acustica	
Pressione sonora	≤ 60 dB(A) (in funzione), ≤ 36 dB(A) (in attesa), ≤ 20 dB(A) (inattiva)
Potenza sonora	≤ 7,8 B(A) (in funzione), ≤ 5,5 B(A) (in attesa), ≤ 3,5 B(A) (inattiva)
Alimentazione	
Consumo	0,29 kW (tipico); 0,9 kW (max. in stampa); 100 W (pronta); <1 W (<18 W con DFE integrato) (inattiva)
Requisiti	Tensione d'ingresso (autorilevazione) 100-127/200-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), 10/5 A
Certificazione	
Sicurezza	IEC 60950-1 + A1 + A2 e IEC 62368-1 conforme a seconda ed.; Stati Uniti e Canada (certificazione CSA), Lie Conforme a LVD, EN 60950-1 e 62368-1); Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)
Specifiche elettromagnetiche	Conformità ai requisiti di Classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RSM), Giappone (VCCI), Corea (KC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR, registrazione EPEAT, marcatura CE (inclusi RoHS, RAEE, REACH). In conformità con i requisiti di limitazione dei materiali WW RoHS in Cina, Corea, India, Vietnam, Turchia, Serbia e Ucraina
Garanzia	90 giorni

# Informazioni per l'ordine

4VW16A 4VW17A Stampante HP PageWide XL 5200 da 40" Stampante multifunzione HP PageWide XL 5200 da 40"

#### Accessori

2NH46AAE HP SmartStream Document Organizer Module HP SmartStream Document Urganizer Module HP SmartStream Pixel Analysis Module Scanner HP HD Pro 2 da 42" HP SmartStream Workflow Management Module Cassetto HP PageWide XL Impilatore a elevata capacità HP PageWide XL 2NH47AAE 5EK00A 6UA02AAE 8SB02A 8SB03A 8SB07A

Impliatore a elevata capacita Hir Pagewide XL.
Kit aggiornamento HP PageWide XL. PostScript/PDF
Kit di aggiornamento piegatrice HP PageWide XL. per lunghi plottaggi
Piegatrice HP F40
Piegatrice HP F60 con applicatore di etichette
Piegatrice HP F70 8SB09A

Piegatrice HP F70 con applicatore di etichette 8SF71A 8SW00AAE

Pregatrice HP F 70 or application of extinctive
HP SmarfStream Preflight Manager
Controller di stampa HP SmartStream USB per stampanti HP PageWide XL serie 5/6/8000
Controller di stampa HP SmartStream per stampanti HP PageWide XL serie 5/6/8000
HP SmartTracker USB per stampanti HP PageWide XL serie 5/6/8000
HP SmartTracker per stampanti HP PageWide XL serie 5/6/8000 8SW04A

8SW04AAE 8SW14A 8SW14AAE CZ320B Impilatore superiore HP PageWide XL

G6H50B Scanner HP SD Pro da 44 pollici

#### Materiali di consumo originali HF

Cartuccia di inchiostro HP 865 PageWide XL magenta da 500 ml Cartuccia di inchiostro HP 865 PageWide XL giallo da 500 ml Cartuccia di inchiostro HP 865 PageWide XL ciano da 500 ml Cartuccia di inchiostro HP 866 PageWide XL nero da 1 litro Contenitore di pulizia HP 874/876 PageWide XL Cartuccia di manutenzione HP 841/874/876 PageWide XL Testina di stampa HP 841/874 PageWide XL 3ED83A 3ED84A 3ED85A 3FD94A 3WW73A 3WW99A C1Q19A

#### Materiali di stampa per grandi formati originali HP

Carta universale di qualità HP Universal Bond, anima da 3" (certificata FSC®)<sup>3</sup> (riciclabile) <sup>4</sup> carta per manifesti opaca HP Production Matte, anima da 3" (certificata FSC®)<sup>3</sup> (riciclabile)<sup>4</sup> carta per manifesti satinata HP Production Satin Poster, anima da 3" (certificata FSC®)<sup>5</sup> (ricidabile)<sup>4</sup> carta patinata pesante universale HP Universal Heavyweight Coated, anima da 3" (certificata FSC®)<sup>3</sup> (riciclabile)<sup>4</sup> polipropilene opaco HP, anima da 3"

Per il portfolio completo dei supporti di stampa HP per grandi formati, consultate HPLFMedia.com

# **ECO Highlights**

- Conforme a ENERGY STAR® 3.0, consumo energetico ridotto; certificazione EPEAT® Gold/prodotto ideale per l'ambiente¹ Eco-Carton sostituisce le cartucce di plastica, riducendo la plastica dell'80% e il CO2e del 66%² Zero smaltimento in discarica: rigido del cartone esterno presso le strutture locali, ritiro gratuito delle sacche di inchiostro interne e delle testine di stampa³ Gil inchiostri dispongono della certificazione UL ECOLOGO® e sono approvati per le aziende di stampa Nordic Swan Ecolabeled⁴

# Si raccomanda di riciclare l'hardware e i materiali di consumo per la stampa idonei. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web: http://www.hp.com/ecosolutions

Sto Ween ntp://www.np.com/ecosolutions

1. Conforme a ENERGY STAR® 3.0 per un consumo energetico ridotto. ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti di proprietà della United States Environmental Protection Agency, Registrazione EPEAT Gold da aprile 2021. Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per lo stato della registrazione in Dasse al Paese consultare http://www.nepeat.net.

2. Riduzione della CO2e calcolata sul passaggio dalla cartuccia d'inchiostro in plastica alla cartuccia d'inchiostro HP Eco-Carton in cartone, con un risparmio annuo di produzione pari a 36 tonnellate e una riduzione relativa ai trasporti pari a 1 tonnellata. L'equivalente di 147.755 km percorsi da un veicolo passeggeri medio, owero oltre 4,718.692 milioni di smartphone carticati.

3. Il cartone esterno della cartuccia di inchiostro HP Eco-Carton è ricidabile al 100% tramite programmi locali di riciclo di cartone/carta. I materiali interni, compresa la sacca dell'inchiostro, sono ricidabili al 155% e possono essere restituti gratuitamente tramite il programma HP Planet Partners per la rilavorazione di parti in plastica. Zero smaltimento in discarica. Per li rittiro di saccre di inchiostro/testine di stampa/stampe, visitare il sito hitury//www.hp.com/recycle per informazioni su come partecipare e sulla disponibilità del programma HP Planet Partners; il programma potrebbe non essere disponibile nella propria giurisdizione.

giurisdizione.

<sup>4</sup> Per le certificazioni, visitare http://www.ul.com/EL.

1 ±0,1% della lunghezza vettoriale specificata o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa AO nella modalità Migliore o Bozza con polipropilene opaco HP Matte Polypropylene e inchiostro pigmentato HP PageWide XL.
2 Scansione a 200 opi. Scansione PDF disponibile solo nei modelli PostScript.
3 Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito http://fsc.org, Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito http://fsc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito http://www.HPLFMedia.com.
4 Riciclabile con i programmi di riciclo comunemente disponibili.



















