

# Imprimante multifonction SureColor T5700DM



Cette imprimante multifonction 36" avec scanner CIS à source lumineuse double intégré est rapide et fiable, tout en demeurant sobre et compacte.

L'imprimante T5700DM est une multifonction ultra compacte, sécurisée et productive, avec d'excellentes fonctionnalités de numérisation et d'impression.

Ce MFP propose des solutions d'amélioration professionnelles Epson et pour les éditeurs de logiciels tiers et de correction d'image, grâce au scanner CIS 36" à source lumineuse double intégré (avec filtres RVB), ainsi que des vitesses de numérisation élevées (jusqu'à 10 IPS).

L'imprimante T5700DM utilise un scanner CIS 36" à source lumineuse double au service de l'amélioration de votre productivité professionnelle. Toutes vos exigences professionnelles seront satisfaites grâce à ses vitesses élevées d'impression de qualité supérieure, ses capacités d'agrandissement de documents et de numérisation avancées.

## Expérience utilisateur facilitée

Processus de numérisation et chargement de documents simplifiés et choix dans l'emplacement des scans, avec des fichiers réseau et un SSD de 960 Go chiffrés.

## Fonctions informatiques améliorées

Comprend plus de 27 fonctionnalités de sécurité, notamment : IPSec, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, verrouillage NFC et admin, etc.

## Impressions ultra détaillées, à chaque fois

L'imprimante T5700DM associe l'impression de qualité supérieure et les vitesses de la T5700D (avec PostScript) au nouveau scanner Epson CIS à source lumineuse double.

Cette combinaison performante améliore la qualité d'image imprimée, même si le document original numérisé était plié et froissé.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**  
Scanner CIS 36" à source lumineuse double avec filtres RVB
- **Destinations de numérisation sécurisées**  
Numérisation vers des sites, des messageries, des serveurs SSD et FTP cryptés et sécurisés
- **Qualité d'image améliorée**  
Détection et ajustement du scanner à source lumineuse double pour réduire les plis
- **Traitement et stockage complets**  
Adobe PS 64 Go, mémoire d'imprimante 4 Go et mémoire de numérisation 8 Go incluse au SSD de 960 Go

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### NUMÉRISATION

Scanner	Standard
Destinations	SSD, USB (Memory device), Network Folder
Intégration avancée de documents	Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Vitesse de numérisation	10 pouces/s ( Monochrome, 200 dpi; 4,5 pouces/s ( Couleur, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 a

### COPIE

Réduction/agrandissement	25 % - 755 %
Nombre de copies maximum	99

### TECHNOLOGIE

Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

### IMPRESSION

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour) (CMY)	3,5 pl, (mk) 3,5 pl, (pk) 3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Imprimez depuis	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)

### GESTION DU PAPIER

Epaisseur de papier adéquate	1,5 mm
------------------------------	--------

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	75 W
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.645 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	150 kg

### AUTRES PARAMÈTRES :

Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Scan Preview, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
------------------	--

### AUTRE

Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

## Imprimante multifonction SureColor T5700DM

### CONTENU DE LA BOÎTE

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Câble électrique
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre

## CONSOMMABLES

● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml)	C13T50M300
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)	C13T50U300
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml)	C13T50M800
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)	C13T50U800
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m)	C13S041598
● Cart Mat Posterboard 1170g 5f. 30" (0,762x1,016m)	C13S041599
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30,5m)	C13S041894
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles	C13S041061
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S041638
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH82301A0
Code EAN	8715946702896
	Indonésie



Epson en Belgique et au Luxembourg :  
 Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47  
 Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)  
 Epson Europe BV – Succursale Belge  
 Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson en Suisse :  
 Infoline Suisse : 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
 Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Imprimante multifonction  
**SureColor T5700DM**

**EPSON®**