# **Imprimantes HP PageWide XL 4500**



Faites le travail de deux imprimantes avec une seule, plus rapidement et à moindre coût qu'avec des imprimantes LED<sup>1</sup>



#### **PRODCTIVITE**

#### Monochrome et couleur, plus rapide qu'une imprimante LED1

- Allez de l'avant : jusqu'à 12 pages A1/minute, en monochrome et couleur, avec une première sortie de page en 30 secondes seulement
- Imprimez, numérisez, copiez à partir d'une seule imprimante : scanner 1200 dpi intégré avec flux de production avancé et pratique
- Simple : une seule imprimante facile à utiliser pour répondre à tous vos besoins d'impression et de numérisation
- Concentrez-vous sur votre projet, pas sur l'imprimante : jusqu'à 4 rouleaux avec l'empileur supérieur de 100 pages intégré

#### **ECONOMIES**

### Meilleure qualité de document par rapport à l'impression LED, à moindre coût1

- Produisez en monochrome ou en couleur à des coûts inférieurs à celui des imprimantes LED à bas volume<sup>1</sup>
- Imprimez de superbes documents techniques : lignes nettes, détails précis et dégradés de gris bien meilleurs qu'avec du LED<sup>2</sup>
- Encre pigmentaire HP PageWide XL pour des noirs profonds, des couleurs vives, une résistance à la lumière et à l'humidité, même sur du papier normal non couché<sup>3</sup>
- Consommez deux fois moins d'énergie par page par rapport aux imprimantes LED équivalentes<sup>4</sup>

### Pour obtenir plus d'informations, consultez le site hp.com/go/pagewidexl4500

#### **SECURITE**

#### Suivez les standards les plus élevés en fiabilité informatiques

- Protégez et gérez des tâches confidentielles de manière plus sécurisée : récupérez des documents à l'imprimante en utilisant
- Sauvegardez des informations confidentielles en utilisant un disque dur à cryptage automatique avec AES-256, l'effacement sécurisé du disque et IPSec
- Réduisez le temps et les coûts de gestion de pilotes spécifiques en utilisant le pilote d'impression universel HP DesignJet
- Faites confiance à la technologie éprouvée HP PageWide pour des impressions en continu<sup>5</sup>

## Faits écologiques



- Economisez du papier grâce aux paramètres d'impression et à l'imbrication d'images automatiques
- Certifiée ENERGY STAR® et homologué EPEAT Silver<sup>6</sup>
- Profitez du recyclage gratuit et pratique des cartouches d'encre et têtes d'impression HP7
- Papiers certifiés FSC<sup>®</sup>,<sup>8</sup> gamme de supports HP recyclables<sup>9</sup>

Merci de recycler le matériel d'impression grand format et les consommables d'impression.

Découvrez comment sur notre site Web

















Augmentez votre productivité sur site de tous les jours. L'imprimante HP PageWide XL 4500 consolide les impressions monochrome et couleur, ainsi que l'impression, la numérisation et la copie en un seul matériel. La production rapide de documents de qualité permet de se concentrer sur les projets et d'avancer.







Imprimante
HP PageWide XL 4500

- Une plus grande productivité
- Un nouveau standard de qualité pour vos documents techniques
- Economisez de l'espace, réduisez la complexité
- Facile à utiliser et à gérer
- Un meilleur choix au bureau et pour l'environnement

## Une plus grande productivité

L'imprimante HP PageWide XL 4500 est conçue pour optimiser votre productivité, que ce soit pour l'impression d'un projet de grande taille ou d'une petite tâche.



- Sans temps de préchauffage et avec un traitement ultra-rapide, la HP PageWide XL 4500 peut imprimer la plupart des tâches pendant le temps pris par les autres imprimantes pour préparer l'impression de la première page
- Avec une vitesse d'impression jusqu'à 12 pages A1/minute en monochrome et en couleur, les pics de production et les projets d'impression volumineux ne sont plus un problème

# Un nouveau standard de qualité pour vos documents techniques



Les têtes d'impression PageWide XL HP 841, de pair avec l'encre pigmentaire HP PageWide XL, sont conçues pour produire des impressions de haute qualité avec des noirs profonds, des gris neutres et des couleurs éclatantes, résistant à l'humidité et à la lumière.<sup>3</sup>

Le placement précis et fiable des points résulte en des lignes nettes, des détails fins et de beaux dégradés de gris. Les imprimantes HP PageWide XL ne chauffent pas le papier lors de l'impression, permettant d'obtenir des niveaux très élevés de précision en longueur (±0,1 %).

## Economisez de l'espace, réduisez la complexité

L'imprimante HP PageWide XL 4500 peut faire le travail de deux imprimantes, plus rapidement et à moindres coûts qu'avec des imprimantes LED.¹ Avec une seule imprimante, vous pouvez économiser de l'espace et réduire la complexité—vous avez une imprimante en moins à gérer sur le réseau et vous n'avez plus besoin de gérer deux ensembles de consommables d'impression.





## Facile à utiliser et à gérer

La technologie HP PageWide XL permet d'imprimer simplement : il n'est plus nécessaire de choisir entre envoyer le document vers l'imprimante monochrome ou la couleur. L'imprimante HP PageWide XL 4500 permet des impressions monochrome et couleur à partir d'un seul matériel : une imprimante multifonction qui peut répondre à tous vos besoins en impression et en numérisation.

L'écran tactile intuitif avec un aperçu détaillé et des réglages prédéfinis d'impression, de numérisation et de copie personnalisables, permet d'éviter des erreurs et d'accéder à la fonctionnalité complète en quelques clics pour imprimer, numériser et copier. Le voyant du statut permet de fournir des informations sur le statut, instantanément et à distance.

Le remplacement de l'encre et le chargement des nouveaux rouleaux, sans mandrin, sont simples et rapides. Et avec quatre cartouches d'encre HP de 400 ml et des rouleaux d'une longueur maximale de 200 m, les imprimantes HP PageWide XL 4500 peuvent fonctionner sans surveillance pendant longtemps.

## Un meilleur choix au bureau et pour l'environnement



Conçue en respectant l'environnement, l'imprimante HP PageWide XL 4500 a obtenu un nombre de certifications environnementales, dont la qualification ENERGY STAR® et l'inscription EPEAT.6 ENERGY STAR® certifie que les produits offrent une efficacité énergétique supérieure. EPEAT aide à identifier les ordinateurs et d'autres composants électroniques plus écologiques. Les produits qualifiés répondent à des critères rigoureux portant sur l'ensemble du cycle de vie du produit : de la restriction des matériaux à l'emballage et à la qualité de l'air. L'imprimante HP PageWide XL 4500 utilise deux fois moins d'énergie par page par rapport aux imprimantes LED équivalentes.4







- **1. Jusqu'à 4 rouleaux** : changement de rouleau automatique lorsqu'un rouleau est vide ou qu'un autre format de page est sélectionné
- 2. Cartouches d'encre HP de 400 ml
- 3. Ecran tactile 8 pouces avec voyant de statut qui indique à distance le statut actuel en un coup d'œil; l'aperçu détaillé et les réglages prédéfinis de numérisation, de copie et d'impression permettent d'éviter des erreurs et offrent un fonctionnement sans effort
- **4. L'empileur supérieur** a été conçu pour économiser de l'espace et permet à l'imprimante d'être placée contre un mur ; capacité de jusqu'à 100 pages
- 5. Scanner 1200 dpi intégré: numérise jusqu'à 7,62 cm/s en couleur et 25,4 cm/s en monochrome; numérise vers une variété de formats de fichier et fonctionne avec des flux de production avancés et pratiques



## Spécifications techniques

| Généralités                            | ations tecr                                            | •                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| veneralites                            | Description<br>Technologie                             | Imprimante ou MFP couleur grand format Technologie HP PageWide                                    |
|                                        | Applications                                           | Dessins au trait, cartes, ortho photos, affiches                                                  |
|                                        | Types d'encre                                          | Pigmentaire (cyan, magenta, jaune, noir)                                                          |
|                                        | Cartouches d'encre                                     | 4 cartouches (1 x 400 ml par couleur)                                                             |
|                                        | Têtes d'impression                                     | 8 têtes d'impression PageWide XL HP 841                                                           |
|                                        | Cycle de vie moyen                                     | 32 litres                                                                                         |
|                                        | des têtes d'impression                                 | 10 Process 12 and 2 and 2 do Proceedings                                                          |
|                                        | Garantie des têtes<br>d'impression                     | 10 litres ou 12 mois à partir de l'installation                                                   |
|                                        | Résolution                                             | 1200 x 1200 dpi                                                                                   |
|                                        | d'impression                                           | •                                                                                                 |
|                                        | Largeur minimale                                       | 0,02 mm (prise en charge HP-GL/2)                                                                 |
|                                        | des lignes<br>Largeur minimale                         | 0,085 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>12</sup>                                                    |
|                                        | des lignes garantie                                    | 0,003 11111 (130/1EC 13000.2001(E))                                                               |
|                                        | Précision de ligne                                     | +/- 0.1%13                                                                                        |
| Performance                            | Vitesse d'impression                                   | 7,3 m/mn <sup>14</sup>                                                                            |
| l'impression                           | maximale                                               | 42/                                                                                               |
|                                        | A1/Arch D/ANSI D                                       | 12 pages/mn                                                                                       |
|                                        | (bord long en premier)<br>Délai de préchauffage        | Aucun préchauffage                                                                                |
|                                        | Sortie de la première                                  | 30 s (en mode Prêt)                                                                               |
|                                        | page                                                   | 30 3 (cirrilode i ret)                                                                            |
| Supports                               | Rouleaux de support                                    | En standard 2 rouleaux avec changement automatique                                                |
|                                        | The second second                                      | évolutifs à 4                                                                                     |
|                                        | Largeur du rouleau                                     | 279 à 1 016 mm                                                                                    |
|                                        | Longueur du rouleau<br>Diamètre du rouleau             | Jusqu'à 200 m                                                                                     |
|                                        | Diamètre de                                            | Jusqu'à 177 mm<br>7,6 cm                                                                          |
|                                        | l'axe du rouleau                                       | 7,0 (11)                                                                                          |
|                                        | Largeur imprimable                                     | Jusqu'à 1 000 mm                                                                                  |
|                                        | Longueur imprimable                                    | Jusqu'à 90 m pour la CAO et 30 m pour les affiches <sup>15</sup>                                  |
|                                        | Grammage du support                                    | 70 à 200 g/m²                                                                                     |
|                                        | Epaisseur du support                                   | Jusqu'à 0,4 mm (15,7 mil)                                                                         |
|                                        | Types de support                                       | Papiers ordinaires et recyclés, papiers pour                                                      |
|                                        | Supports de sortie                                     | posters, polypropylène<br>Panier de réception et empileur supérieur                               |
|                                        | (standard)                                             | Parilei de reception et empiteur superieur                                                        |
| Scanner¹6                              | Description                                            | Scanner CIS de 91 cm (36 pouces)                                                                  |
|                                        | Performance                                            | Couleur : jusqu'à 7,62 cm/s                                                                       |
|                                        | =                                                      | Monochrome : jusqu'à 25,4 cm/s                                                                    |
|                                        | Résolution optique                                     | 1200 dpi                                                                                          |
|                                        | Largeur de<br>numérisation                             | Jusqu'à 914 mm                                                                                    |
|                                        | Epaisseur de l'original                                | Jusqu'à 0,26 mm                                                                                   |
|                                        | Longueur maximale                                      | 9 512 mm                                                                                          |
|                                        | de copie                                               |                                                                                                   |
|                                        | Longueur maximale                                      | 18 000 mm (TIFF, largeur de l'original de 610 mm                                                  |
|                                        | de numérisation<br>Format de                           | à 200 dpi), 8 000 mm (JPEG), 5 000 mm (PDF)<br>Standard : JPEG, TIFF En option : PDF 1.7, PDF 1.7 |
|                                        | numérisation                                           | multipages (avec kit de mise à jour PS/PDF)                                                       |
|                                        | Fonctionnalités                                        | Aperçu avec découpe, préréglages de numérisation,                                                 |
|                                        | <u>de numérisation</u>                                 | numérisation par lots                                                                             |
|                                        | Destination                                            | USB, dossier réseau (SMB), numérisation vers e-mail                                               |
| Contrôleur                             | de numérisation<br>Processeur                          | et vers le logiciel HP SmartStream<br>Intel Core i3                                               |
| ncorporé                               | Mémoire                                                | 8 Go DDR3                                                                                         |
| ·                                      | Disque dur                                             | 1 x disque dur de 500 Go à cryptage automatique                                                   |
|                                        | · .                                                    | AES-256                                                                                           |
|                                        | Langages d'impression                                  | HP-GL/2, PCL 3 Win                                                                                |
|                                        | (standard)                                             | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG                                                     |
|                                        | (optionnel)                                            | (avec mise à niveau PS/PDF)                                                                       |
|                                        | Gestion à distance                                     | HP Partner Link, serveur Web incorporé HP,                                                        |
|                                        |                                                        | HP Web Jetadmin                                                                                   |
| Connectivité                           | Interfaces                                             | TCP/IP, BootP/DHCP, hôte USB 2.0 (certifié)                                                       |
|                                        | Chemins d'impression                                   | Logiciel HP SmartStream (en option)                                                               |
|                                        |                                                        | Pilote d'impression universel HP (HP-GL/2 et PS)                                                  |
|                                        |                                                        | r note a mipression aniverset in (in day, a corresponding                                         |
|                                        |                                                        | Pilotes d'impression HP PageWide XL                                                               |
|                                        |                                                        | Pilotes d'impression HP PageWide XL<br>(PDF, HP-GL/2 et PS)                                       |
|                                        | Ecran tactile capacitif 8 p                            | Pilotes d'impression HP PageWide XL<br>(PDF, HP-GL/2 et PS)                                       |
| utilisateur                            |                                                        | Pilotes d'impression HP PageWide XL<br>(PDF, HP-GL/2 et PS)<br>Douces                             |
| Interface<br>utilisateur<br>Dimensions | Ecran tactile capacitif 8 p<br>Imprimante<br>Emballage | Pilotes d'impression HP PageWide XL<br>(PDF, HP-GL/2 et PS)                                       |

- La plus rapide par rapport à d'autres imprimantes à LED pour petit volume et MFP (moins de 7 pages A1/minute) en avril 2015. Coûts de fonctionnement basés sur une technologie LED pour petit volume à moins de 20 000 USD\$ sur le marché en avril 2015. Les coûts opérationnels englobent les coûts de consommables et d'entretien. Pour les critères de test, voir hp.com/go/pagewidexlclaims.

  Pour les sorties imprimées sur des imprimantes HP PageWide XL et des imprimantes à LED de divers fabricants et qui représentent plus de 50 % des livraisons annuelles d'imprimantes à LED en Amérique du Nord en 2014 selon IDC. Pour les critères de test, voir hp.com/go/pagewidexlclaims.

  Comparé à des impressions produites avec des encres HP 970/971/980 résistantes à la lumière et à l'humidité selon la certification de méthodes de durabilité et de permanence ISO 11798. Pour les critères de test, voir hp.com/go/pagewidexlclaims.

- selon la certification de méthodes de durabilité et de permanence ISO 11798. Pour les critères de test, voir hp.com/go/pagewidexlclaims.

  Conclusions basées sur des tests HP internes pour un scénario d'utilisation spécifique. Comparable aux imprimantes utilisant la technologie LED basé sur des imprimantes à LED capables d'imprimante à 6 pages Al par minute et qui représentent plus de 80 % de la part des imprimantes à LED our moyen volume aux Etats-Unis et en Europe selon IDC en avril 2015. Pour les critères de test, voir hp.com/go/pagewidexlclaims. La technologie HP PageWide éprouvée est à la base des presses rotatives HP PageWide Web Press, produisant actuellement 4 milliards d'impressions par mois, et des imprimantes professionnelles de la série HP X. Homologué par l'EPEAT quand applicable et/ou pris en charge. Voir <u>epeat.net</u> le statut d'homologation et la notation par paus
- la notation par pays.

| Poids MFP              | Imprimante                                 | 430 kg                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Emballage                                  | 546 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Environne-<br>mentales | Température<br>de fonctionnement           | 5 à 40 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| mentates               | Température<br>recommandée                 | 15 à 35 ℃                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Conditions d'humidité<br>de fonctionnement | 20 à 80 % d'humidité relative, en fonction du type<br>de support                                                                                                                                                                     |
| Alimentation           | Spécifications                             | Tension d'entrée (sélection automatique) de 100<br>à 127/200 à 240 V ca (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz),<br>7/3,5 A                                                                                                                  |
|                        | Consommation                               | 0,4 kW (classique) ; 1,2 kW (impression max.) ;<br>108,4 watts (prêt) ; < 1 watt (< 4,6 watts avec Digital<br>Front End incorporé) (veille)                                                                                          |
| Certifications         | Sécurité                                   | Conforme à la norme IEC 60950-1+A1+A2 ; Etats-Unis<br>et Canada (listé CSA) ; UE (conforme aux normes LVD et<br>EN 60950-1) ; Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC)                                                                |
|                        | Electromagnétique                          | Compatible avec les exigences de Classe A, y compris :<br>EU. (Règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive EMC),<br>Australie et Nouvelle-Zélande (RSM), Japon (VCCI),<br>Corée (KC)                                                   |
|                        | Environnementales                          | ENERGY STAR, EPEAT Silver, mention CE (y compris<br>RoHS, WEEE, REACH). En conformité avec les exigences<br>de restriction de matériaux WW RoHS en Chine, en<br>Corée, en Inde, au Vietnam, en Turquie, en Serbie et<br>en Ilkraine. |

## Informations de commande

90 jours

Garantie

| Produit                                              | CZ312A   | Imprimante multifonction HP PageWide XL 4500 MFP 1 016 mm                                                     |  |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                      | CZ313A   | Imprimante HP PageWide XL 4500 1 016 mm                                                                       |  |
| Accessoires                                          | G6H50B   | Scanner HP SD Pro 1 118 mm                                                                                    |  |
|                                                      | G6H51B   | Scanner HP HD Pro 1 067 mm                                                                                    |  |
|                                                      | CZ317A   | Kit de mise à jour PostScript/PDF pour HP PageWide XL                                                         |  |
|                                                      | CZ318A   | Tiroir de médias HP PageWide XL                                                                               |  |
|                                                      | L3J69AAE | HP SmartStream Preflight Manager                                                                              |  |
|                                                      | L3J71AAE | Abonnement d'un an à HP SmartStream Preflight Manager                                                         |  |
|                                                      | L3J76AAE | HP SmartStream Print Controller pour HP PageWide XL 4000/4500                                                 |  |
| Consommables                                         | C1Q19A   | Tête d'impression PageWide XL HP 841                                                                          |  |
| et têtes                                             | F9J47A   | Conteneur de nettoyage PageWide XL HP 841                                                                     |  |
| d'impression<br>HP PageWide<br>XL d'origine          | F9J48A   | Cartouche de maintenance PageWide XL HP 841                                                                   |  |
| Cartouches<br>d'encre HP<br>PageWide XL<br>d'origine | C1Q65A   | Cartouche d'encre PageWide XL HP 843C Noir 400 ml                                                             |  |
|                                                      | C1Q66A   | Cartouche d'encre PageWide XL HP 843C Cyan 400 ml                                                             |  |
|                                                      | C1Q67A   | Cartouche d'encre PageWide XL HP 843C Magenta 400 ml                                                          |  |
|                                                      | C1Q68A   | Cartouche d'encre PageWide XL HP 843C Jaune 400 ml                                                            |  |
| Matériaux<br>d'impression                            | L4L08A   | Papier normal universel HP, axe de 76 mm<br>(certifié FSC®) <sup>8</sup> ♣3° 914 mm x 152,4 m                 |  |
| grand format HP<br>d'origine                         | L5P98A   | Papier pour poster mat de production HP, axe de 76 mm<br>(certifié FSC®) <sup>8</sup> 🍣 1 016 mm x 91,4 m     |  |
|                                                      | L5Q03A   | Papier pour poster satin de production HP, axe de 76 mm<br>(certifié FSC®) <sup>8</sup> ♣ ° 1 016 mm x 91,4 m |  |
|                                                      | L5C80A   | Papier couché à fort grammage universel HP, axe de 76 mm<br>(certifié FSC®)³ 🛟 ° 914 mm x 91,4 m              |  |
|                                                      | L6B19A   | Polypropylène mat HP, axe de 76 mm,<br>1 016 mm x 45,7 m                                                      |  |

Profitez des meilleurs services de support, sachant que HP travaille avec des Partenaires Agréés HP PageWide XL pour leur permettre d'être correctement formés, certifiés et équipés pour répondre à vos besoins. Grâce à un support efficace et à des fonctionnalités de support innovants, comme l'auto-surveillance de l'imprimante, les chemins de résolution prédéfinis et les assistants de maintenance intuitifs, vous pouvez travailler en toute confidence tous les jours. Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante hp.com/go/pagewidexlservice.

HP Financial Services peut vous aider à acheter une solution d'impression HP PageWide XL pour que votre activité bénéficie plus rapidement des avantages. Nos solutions peuvent vous aider à être plus flexible en contenant les dépenses, en effaçant des budgets avec une structure de paiement mensuel et en offrant une option facile de mise à niveau vers le dernier modèle lorsque votre activité en a besoin. Pour plus d'informations, consultez la section « Programmes et promotions » du site à l'adresse hp.com/hpfinancialservices.

- La disponibilité des programmes varie. Veuillez consulter le site hp.com/recycle pour plus de détails
- Code de licence de marque commerciale BMG FSC®-C115319, voir fsc.org. Code de licence de marque commerciale BMG FSC®-C115319, voir fsc.org. Les produits certifiés FSC® ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Pour des informations sur les matériaux d'impression grand format HP, visitez HPLFMedia.com.
   Peut être recyclé grâce aux programmes de recyclage classiques.
- <sup>10</sup> Basé sur des tests tiers menés en 2014 et 2015, sans détection d'ozone
- Aucun système de ventilation spécifique (filtration d'air) n'est requis pour se conformer aux exigences américaines de l'OSHA. L'installation d'un système de ventilation spécifique est à la discrétion du client. Aucun besoin de ventilation spécifique anticipé. En cas de doute, les clients doivent consulter les exigences et réglementations nationales et locales.

  Mesuré sur du papier normal universel HP.
- 13 +/- 0,1 % de la longueur vectorielle spécifiée ou +/- 0,2 mm (la valeur la plus élevée entre les deux) à 23 °C, 50 à 60 % d'humidité relative, sur un support d'impression A0 en mode Optimal ou Normal avec du polypropylène mat HP et des encres HP d'origine.
- Mesuré avec une largeur d'impression de 91 cm.
- Pour les tracés plus longs (jusqu'à 200 m), la qualité d'image peut être affectée.
   Fonctionnalité de numérisation disponible uniquement avec l'imprimante multifonction HP PageWide XL 4500.

© 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont celles stipulées de facon explicite dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Rien ici ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire, HP ne saurait 'etre tenue pour responsable des omissions ou des erreurs techniques ou r'edactionnelles contenues dans le présent document.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques commerciales qui sont la propriété de l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis.

Adobe PostScript et Adobe PostScript 3 sont des marques commerciales appartenant à Adobe Systems Incorporated. Intel et le logo Intel Inside sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. Mac et le logo Mac sont des marques de Apple Computer, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

